



CEYLANLAR®

Metale Değer Katar

**MİMARİ VE
ENDÜSTRİYEL
GENİŞLETİLMİŞ
METAL MESH VE
PERFORE DELİKLİ
METAL DESENLER**

**Stok
Katalogu**

50'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Ceylanlar Dünyanın Her Yerinde

Dünyanın önde gelen genişletilmiş metal mesh ve perfore delikli metal üreticilerinden biri olarak hizmet vermekteyiz

İşletmemiz küresel ağıımız sayesinde 4 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Çeşitli üstün kaliteli materyaleller sayesinde endüstriyel ve mimari projelerde ürünlerimiz yaygın olarak kullanılmaktadır.

İÇİNDEKİLER

Hakkımızda		05
İmalat		07
Mimari Uygulamalar		08
Endüstriyel Uygulamalar		09
Ürünler		10
Showroom		10
Malzemeler		11
Yüzey İşlemler		11
Genişletilmiş Metal Mesh Teknk Özellikler		12
Perfore Delikli Metal Teknk Özellikler		13
Genişletilmiş Metal Mesh Desenler		
D3	1.8 x 3 x 0.5 x 0.45 mm	14
D4	2 x 4 x 0.5 x 0.46 mm	15
D6	3 x 6 x 0.5 x 0.69 mm	16
D8	4 x 8 x 0.8 x 0.8 mm	17
D10	5 x 10 x 1 x 1.19 mm	18
DF10	5.5 x 10.5 x 0.5 x 0.7 mm (Silindirli)	19
D16	8 x 16 x 1 x 1.5 mm	20
D20-1.5	10 x 20 x 1.5 x 1.5 mm	21
D20-2	10 x 20 x 2 x2 mm	22
D20	10 x 20 x 0.7 x 0.9 mm	23
D27	9 x 27 x 1 x 1.43 mm	24
D28	12 x 28 x 0.27 x 0.51 mm	25
D30	12 x 30 x 2 x 2.7 mm	26
DF32	13,5 x 32 x 0.5 x 0.95 mm (Silindirli)	27
D42-2.5	14 x 42 x 2 x 2.5 mm	28
D42-3	14 x 42 x 2 x 3 mm	29
D43-2	20 x 43 x 2 x 2 mm	30
D43-3	20 x 43 x 3 x 3 mm	31
D50	20 x 50 x 2 x 3 mm	32
D51	20(23) x 50 x 3 x 4.75 mm	33
D61	23 x 62 x 1.5 x 2 mm	34
D62	23 x 62 x 2 x 3 mm	35
D62-10	23 x 62 x 3 x 10 mm	36
D75	35 x 75 x 2 x 3 mm	37
D90	40 x 90 x 3 x 3 mm	38
D91	28 x 90 x 4 x 6 mm	39
D100	38 x 100 x 3 x 8 mm	40
D115	40 x 115 x 2 x 3 mm	41
DF42	14(16.2) x 42 x 2 x 2.75 mm (Silindirli)	42
DF50	20(23) x 50 x 2 x 3.25 mm (Silindirli)	43
DF51	20(23) x 50 x 3 x4.75 mm (Silindirli)	44
DF62	23(26) x 62 x 2 x 3.25 mm (Silindirli)	45

H15	8 x 15 x 1 x 1.76 mm	46
H85	28 x 85 x 2 x 3 mm	47
RF10	7(7,8) x 10 x 1 x 1.6 mm (Silindirli)	48
RF20	15(15,8) x 20 x 1 x 3.2 mm (Silindirli)	49
S6	4.5 x 6 x 0.8 x 0.8 mm	50
S8	6 x 8 x 1 x 1 mm	51
S12-1.5	9 x 12 x 1.5 x 1.5 mm	52
S12-1	9 x 12 x 1 x 1 mm	53
SF12-1.5	9 x 12 x 1.5 x 1.5 mm (Silindirli)	54
SF12-1	9 x 12 x 1 x 1 mm (Silindirli)	55
SF20	15 x 20 x 1.5 x 1.7 mm (Silindirli)	56
SF30	23 x 30 x 2 x 2 mm (Silindirli)	57
SF40	30 x 40 x 2.5 x 3 mm (Silindirli)	58
SF50	37x50x3x4.5 mm (Silindirli)	59
Moscow 30	12 x 30 x 2 x 3 mm	60
Amsterdam 62-7	25 X 62 X 7 mm	61
Sydney 75-10	35 x 75 x 2 x 10 mm	62
New York 115-10	50 x 115 x 2 x 10 mm	63
New York 115-15	50 x 115 x 2 x 15 mm	64
London 160	60 x 160 x 2 x 20 mm	65
Perfore Delikli Metal Desenler		
R2-T3.5		66
R3-T5		67
R4-T6		68
R5-T8		69
R6-T9		70
R8-T11		71
R10-T14		72
R12-T16		73
R15-T20		74
R20-T27		75
R30-T40		76
C5-U8		77
C10-U15		78
C25-U40		79
C40-U80		80
S1.5x20		81
S2.5x20		82
S5x20		83
S8x25		84
A6		85
A11		86



TED BANDIRMA KOLEJİ, Bandırma, Türkiye



TURK TELEKOM, Ankara, Türkiye



MİKRO TEKNİK FABRİKASI, Bursa, Türkiye



EUROFASAD, Tiflis, Gürcistan



YEŞİLYAKA SU VİLLARI, İstanbul, Türkiye

HAKKIMIZDA




Ceylanlar Metal olarak 1986 yılından itibaren üstün çalışmalarımız ve kaliteli üretimimiz ile “geniştirilmiş metal ve perfore delikli metal” ürünleri kapsamında hizmet sunmaktayız. Önceliğimiz her daim memnuniyetiniz olurken, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde projenize uyumlu metal ürünleri işleme alanında üstün marka statüsüne ulaşmaktayız.

Gelişmiş ve teknolojik makina parkuruna, kaliteli ve alanında uzman üretim kadrosuna sahip firmamız; hem endüstriyel hem mimari ürünlerde müşterilerine çözümler üretmektedir. Alüminyum, titanyum, bakır ve pirinç gibi malzemelerin yanı sıra paslanmaz çelik, galvaniz ve DKP gibi farklı türde metallere de genişletme yöntemi odağında kesim abkant ve boya işlemleri ile farklı bir boyut kazandırmaktayız.

Firmamız; genişletilmiş metal mesh, perfore delikli metal ve lazer kesim üretim yöntemleri ile standartların dışına çıkarak tasarımsal projelerde de tercih edilmektedir. Cephe ve asma tavan seçeneklerimizle hem yurtiçi ve hem de yurtdışında birçok mimari projede yer alarak global anlamda adımızdan söz ettirmekteyiz.

TÜV-SAAR tarafından ISO9001-2015 belgesi ile tescillenen üstün kalitemiz ve bu kapsamda sahip olduğumuz diğer sertifikalarımızla güvenilirliğimiz somut bir şekilde desteklenmiştir. EN ISO 14001-2004 ve SA Güveni Yönetim Sistemi OHSAS 18001-2007 belgelerimizle çalışmalarımıza dikkat ve önemle yaklaşmaktayız.

Yaklaşık 40 yıllık tecrübemizle gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz; projenize ve firmanıza uyumlu genişletilmiş metal ürünleriyle farkı bir boyut kazandıracaktır.



İMALAT



ABKANT BÜKÜM

Abkant büküm, metalin farklı açılarda bükülmesine imkan vererek, mimari tasarımcıların daha özgür ve yaratıcı olmalarına olanak tanır. Böylece, genişletilmiş mesh ve perfore delikli metal malzemeler, daha özgün ve kişisel tasarımlar için uyarlanabilir. Bu metal levhalar, özel delikleri veya açıklıkları sayesinde hafifliği, güçlü yapısı ve estetik görünümü ile öne çıkar. CNC büküm teknolojisi ile farklı şekil ve boyutlarda bükülebilirler.



ÖLÇME VE KESME

İhtiyaç duyulan mesh boyutları, arzu edilen ölçülere göre doğrudan kesim bölümlerinde elde edilir. Açılı kesim tekniği, proje çizimlerinde öngörülen şekillerin üretilmesini mümkün kılar. 100 mm'den daha büyük bir desene sahip meshlerde bile, kesimden sonra her bir parçanın desen görünümü bütünlüğü bozmamaktadır.



MALZEMELER VE BİTİŞLER

Alüminyum, DKP, galvaniz, paslanmaz çelik, titanyum, nikel, bakır, cor-ten çelik gibi malzemelerden genişletilmiş mesh ve perfore delikli metal üretebiliriz. Projelerinizde yer alan mekanlara göre en uygun malzemeyi belirlemenize yardımcı oluyoruz. Seçtiğiniz renkle tam bir eşleşme sağlayarak, eloksallı ve toz boya gibi yüzey kaplamaları ile parçalarınızın son işlemlerini yönetiyoruz.



LASER KESİM

İstenilen ölçülerde 0,5 mm'den 10 mm'ye kadar her türlü mimari desenler lazer kesim makinamızda yapılabilir. Bu imalatla ürün hassasiyeti yüksek olup geniş ürün yelpazisiyle çeşitlilik sağlanmaktadır. Makine parkurumuzda yüksek teknoloji CNC lazer kesim kullanılmakta olup çapaksız ve kaliteli yüzeyli işlem yapılmaktadır.



BÜKÜM / EĞİM

Levhalar genişletilmiş metal mesh ve perfore delikli metaller istenilen mimari dizayna uygun bükümler yapılmakta olup eğrisel desenler elde etmekteyiz. Son teknoloji ile donatılmış ekipmanlarımızın sayesinde radiuslu (eğimli) paneller son derece hassasiyetle uygulanmaktadır.



ÇERÇEVELER

Özel çerçeveler uygulanarak genişletilmiş metal mesh ve perfore delikli metal levhalardan paneller oluşturulabilir. Bu özel çerçeveler aynı zamanda panelleri altındaki yapıya sabitlemek için de kullanılabilir.



RULOLAR VE PANELLER

Genişletilmiş metal mesh ve perfore delikli metal ürünlerimiz stoklarımızda rulo ve plaka şeklinde mevcut olup, ayrıca müşteri gereksinimlerine göre de üretim yapabilmekteyiz.



SİLİNDİR (DÜZLEME)

Genişletilmiş metal meshler silindirden geçirilerek 3. boyuttan 2. boyuta indirilir. Maksimum en olarak 1.650 mm olarak bütün materyalleri silindirme (düzleme) kapasitesine sahip olup istenilen ender ve boyda üretim yapmaktayız.



KAYNAK

Firmamız geniş kaynak yelpazesine sahiptir. Genişletilmiş metal mesh ve perfore delikli metallerin projeye uygun kaynaklarını son derece hassasiyetle uygulamaktadır. Her türlü materyal çelik, galvaniz, paslanmaz sac ve bakır kaynağı bünyemizde yapılmaktadır.

MİMARİ UYGULAMALAR



CEPHE SİSTEMLERİ


Geniştirilmiş metal mesh ve perfore delikli metal cepheler için harika bir seçimdir. Hafif, dayanıklıdır. Çeşitli ilginç desenler ve tasarımlar oluşturmak için kullanılabilir. Ayrıca, kurulumu ve bakımı kolay olduğundan, hem konut hem de ticari uygulamalar için harika bir seçimdir. Geniştirilmiş metal, modern endüstriyel bir görünüm oluşturmak için kullanılabileceği gibi daha geleneksel, rustik bir görünüm oluşturmak için de kullanılabilir. Ayrıca, çeşitli renklerde ve yüzey işlemlerinde mevcuttur.

ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

Geniştirilmiş metal mesh ve perfore delikli metal asma tavan sistemleri, genellikle özel olarak tasarlanmış metal panellerin kullanılmasıyla oluşturulur. Hafif, dayanıklı ve estetik bir görünüm sağlar. Asma tavan panelleri, genellikle alüminyum, paslanmaz çelik veya galvaniz gibi malzemelerden yapılır ve açık bir ağ yapısına sahiptir. Bu açık yapı, tavanın havalandırılmasını ve aydınlatılmasını sağlar. Ayrıca, ısı yalıtımı ve akustik yalıtım gibi özellikleri de sağlayabilir. Farklı renkler veya yüzey işlemleri teknikleri kullanılarak özelleştirilebilir.

YÜRÜYÜŞ YOLU

Geniştirilmiş metal mesh metal yürüyüş yolları, yaya trafiği olan bölgelerde kullanılan dayanıklı, kaymaz ve kolay bakımı yapılabilen yürüyüş yolu kaplama malzemeleridir. Bu malzemeler, özellikle güvenlik, hijyen ve kolay temizlenebilirlik açısından avantaj sağlar. Geniştirilmiş mesh metal yürüyüş yolları, genellikle çelik, alüminyum veya paslanmaz çelik gibi malzemelerden yapılır. Geniştirilmiş bir ağ yapısına sahiptir. Bu yapı sayesinde yürüyüş yolları, yağmur, kar veya buzlu koşullarda bile kaymaz bir yüzey sağlar.



ÇİT

Geniştirilmiş metal mesh, modern mimari tasarımlarda sıklıkla kullanılan ve estetik açıdan oldukça etkileyici bir malzemedir. Özellikle çit sistemleri gibi güvenlik amaçlı uygulamalarda tercih edilen genişletilmiş metal mesh, dayanıklı yapısı ile yıllar boyu kullanım sağlamaktadır. Geniştirilmiş ve perfore delikli metal çitlerin bir diğer avantajı da özelleştirilebilir olmasıdır. Farklı projeler için özel tasarımlar oluşturulabilmesi, mimarların yaratıcılığını sergilemelerine olanak tanımaktadır. Ayrıca, çeşitli renk seçenekleri ile çevreyle uyumlu ve estetik bir görünüm sağlayabilmektedir.


BALKON KORKULUĞU

Geniştirilmiş metal mesh ve delikli perfore metal balkon korkulukları, güvenlik, estetik görünüm ve dayanıklılık açısından ideal bir seçenek sunar. Bu malzemeler, modern mimari uygulamalarında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, bu ürünlerin özelleştirilebilir olmaları sayesinde farklı tasarımlarla uyumlu şekilde kullanılabilirler. Montajı kolay, bakımı basit ve uzun ömürlü olması sebebiyle tercih edilmektedir.

İÇ DEKORASYON

Geniştirilmiş metal mesh ve delikli perfore metal, gözenekli yapısı sayesinde farklı ışık geçirgenlikleri ve gölgelendirmeler sağlayarak, iç mekanlarda estetik bir dokunuş yaratır. Malzemenin hafifliği ve dayanıklılığı, uygulama alanlarını daha da genişletmektedir. Bu malzemeler, iç mekanlarda bölme duvarlar, tavan panelleri ve aydınlatma sistemleri gibi birçok farklı uygulama için kullanılabilir. Özelleştirilebilir olması sayesinde farklı tasarımlarla uyumlu şekilde kullanılabilir. Renk, desen ve şekil açısından farklı seçenekler sunan genişletilmiş mesh ve perfore delikli metal mimari uygulamalar için son derece uygun bir malzemedir.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR



GENİŞLETİLMİŞ METAL MESH FİLTRELERİ

Filtreleme uygulamaları için hassas genişletilmiş metal meshler, alüminyum, paslanmaz çelik ve geniş bir yelpazede esnek metal malzeme ile sunulmaktadır. Bu malzeme türleri, filtreleme için özel olarak tasarlanmış fiziksel, kimyasal ve termal özelliklere sahiptir. Hassas mühendislikle tasarlanmış göz açıklıkları, açık alan yüzdesi ve levha kalınlığına sahiptir. Geniştirilmiş metal meshler, filtreleme uygulamalarının gerektirdiği sürekli yüksek bir hassasiyet ve dayanıklılık sağlar. Ayrıca filtreleme uygulamaları için genişletilmiş metaller, tasarım ve malzeme dayanıklılığı ile akış hızları, destek, akustik ve diğer özellikler açısından farklılık gösterir.




Karbon filtre



Kamyon hava filtresi



Hava filtre



Hava filtre



Hepa filtre



Gaz türbin filtre



PERFORE DELİKLİ METAL FİLTRELERİ

Perfore metal, metal levhalar üzerinde çeşitli delik desenlerinin delinmesiyle elde edilen bir perfore metal levhadır. Bunlar arasında, yuvarlak ve kare delik desenleri filtre elemanlarında yaygın olarak kullanılır. Perfore metal, sadece filtrelerde filtreleme elemanları olarak görev yapmakla kalmaz, aynı zamanda endüstriyel filtrelerin destek tabakası olarak da kullanılır, daha yüksek basınç direnci ve daha uzun ömür sağlar. Perfore metal, paslanmaz çelik, hafif çelik, alüminyum, nikel veya diğer alaşımlardan yapılmış olabilir. Filtrasyon gereksinimlerinize ve çalışma koşullarınıza göre özelleştirilmiş çözümler sunabilmektedir.




Truck air filter



Kamyon hava filtresi



PU Araba hava filtresi



PU Araba hava filtresi



PU Araba hava filtresi



Hidrolik filtre




OFİS MALZEMELERİ GENİŞLETİLMİŞ METAL MESH

Geniştirilmiş metal meshler, ofis malzemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Esnek yapısı, ofis araç gereçleri için istenilen şekillerde bükülerek farklı tasarımlar elde edilmesine olanak sağlar. Bu sayede ofislerde estetik ve işlevsel çözümler sunulabilir. Geniştirilmiş metaller, ofis eşyalarında tercih edilen ürünler arasında yer alır. Küçük gözlü örgüler daha sık kullanılırken elmas, kare, yuvarlak ve altıgen gibi desen seçenekleri mevcuttur. Bu desenler, ofislerde modern ve şık bir görünüm oluşturmanın yanı sıra farklı kullanım ihtiyaçlarını da karşılar ve çok yönlü bir kullanım sağlayarak estetik, işlevsel ve dayanıklı çözümler sunarlar.



Çöp sepeti




Masa düzenleyici




Mektup ve not koleksiyonu



Yuvarlak kalemlik



Dosya tutucu



Dergi rafı



MOBİLYA GENİŞLETİLMİŞ METAL MESH

Geniştirilmiş metal mobilyalar, ahşap mobilyalara kıyasla dayanıklı, bakımı kolay ve uzun ömürlüdür. Anti-korozyon özellikleri sayesinde paslanmaz ve solmazlar, çatlama veya küf oluşmazlar. Yoğun yağmur veya kar yağışından sonra ahşap mobilyaların kuruması uzun zaman alırken, genişletilmiş metal mobilyalar daha kısa sürede kurur. Dayanıklı, bakımı kolay ve uzun ömürlüdürler. Galvanizleme, boya veya toz kaplama gibi yüzey işlemleri, genişletilmiş metal mobilyaların ömrünü uzatmaya yardımcı olur.



Masa



Sandalye



Dolap



Raf




Separatör



Koltuk

ÜRÜNLER




GENİŞLETİLMİŞ METAL MESH

Bir metal levhayı kesme, delme veya kesme işlemi yerine, genişletme yöntemiyle üretilen bir metal levha malzemesidir. Bu işlem, metal levhayı küçük kesikler veya yuvalar açarak levhayı açar ve açılan bu alanlar genişletilmiş metalin karakteristik özelliği olan açık ızgara benzeri bir yapıya sahip olur. Bu yapının büyüklüğü, açılan kesiklerin şekli ve yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Diğer üretim metodlarından farklı olarak fire olmadan üretim yapılmaktadır.



PERFORE DELİKLİ METAL

Bir metal levha malzemesi üzerinde önceden belirlenmiş desen ve boyutlarda deliklerin açılması veya kesilmesiyle oluşturulan bir yapıya sahip bir malzemedir. Bu delikler genellikle yuvarlak, kare, dikdörtgen, elips veya özel şekillerde olabilir. Perfore delikli metal levhalar, birçok farklı endüstriyel uygulama için kullanılır. Bunlar arasında filtreleme, havalandırma, aydınlatma armatürleri, güvenlik kafesleri, dekoratif paneller, asma tavanlar, otomotiv bileşenleri ve inşaat malzemeleri bulunur.



LAZER KESİM

Lazer kesim, yoğun ve odaklanmış bir lazer ışınının kullanıldığı bir kesim teknolojisidir. Lazer ışını, malzemenin üzerine odaklanarak yoğun bir enerji seviyesiyle etkileşime girer ve malzemeyi keser veya deler. Kesilecek desen veya şekil, bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla makineye aktarılır ve lazer ışını, malzemeyi kesmek için bu desene göre yönlendirilir. Lazer kesimin avantajları arasında yüksek kesim hassasiyeti, karmaşık ve detaylı kesimlerin yapılabilmesi, hızlı işlem süreleri, minimum malzeme kaybı ve düşük termal deformasyon bulunur. Cephelerde, asma tavanlarda ve güneş kırıcı olarak yoğun kullanılmaktadır.

SHOWROOM



Farklı sektörlere hitap eden geniş ürün yelpazemizden renk seçeneklerimizi ve ürün çeşitliliğimizi görebilir, gerçekleştirmek istediğiniz projeniz varsa sergi salonumuzda ziyaret edebilirsiniz.



MALZEMELER

ALÜMİNYUM

Alüminyum, mimari uygulamalarda yaygın olarak kullanılan hafif ve dayanıklı bir metaldir. Alüminyumun yüksek mukavemeti, düşük yoğunluğu, kolay şekillendirilebilirliği, korozif olmaması ve estetik görünümü nedeniyle birçok mimari proje için ideal bir malzeme olarak kabul edilir. Ayrıca, alüminyumun geri dönüştürülebilir olması da, çevre dostu mimari uygulamalarda kullanımını arttırmaktadır.



COR-TEN ÇELİK

Cor-ten Çelik, normal çeliğe göre atmosferik hava koşullarına karşı daha yüksek bir dirence sahip hava koşullarına dayanıklı bir çeliktir. Cor-ten panelleri dış havaya maruz kaldığında, yapışkan ve koruyucu bir pas tabakası oluşur.



PASLANMAZ ÇELİK

Paslanmaz çelik, gücü, dayanıklılığı ve estetik çekiciliği nedeniyle mimaride popüler bir malzemedir. Genellikle kaplamalar, çatı kaplamaları ve diğer uygulamalarda kullanılır. Çok yönlüdür, bakımı kolaydır ve farklı tarz ve tasarım gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.




BAKIR

Bakır, çatı kaplamaları, kaplamalar ve dekoratif unsurlarda yaygın olarak kullanılan dayanıklı ve çok yönlü bir malzemedir. Benzersiz görünümü ve korozyon direnci nedeniyle değerlidir. Farklı mimari stillere ve tasarım gereksinimlerine uyacak şekilde çeşitli yüzey kaplamalarıyla özelleştirilebilir.



ÇELİK

Çelik, kirişler, sütunlar ve çerçeveler gibi yapısal uygulamalarda, ayrıca kaplama ve çatı sistemlerinde yaygın olarak kullanılan güçlü, dayanıklı ve çok yönlü bir malzemedir. Maliyet etkili, bakımı kolaydır ve farklı mimari stillere ve tasarım gereksinimlerine uyacak şekilde çeşitli yüzey kaplamalarıyla özelleştirilebilir.



PİRİNÇ

Pirinç, bakır ve çinkonun karışımından oluşan bir alaşımdır. Bakıra göre daha dayanıklı ve çinkoya göre daha dövülebilir bir malzemedir. Ayrıca, pirinç yüzeyi parlaklığı ve altın rengine yakın tonları ile estetik bir görünüm sağlar. Pirinç, özellikle dekorasyon ve mimari uygulamalar için popüler bir malzemedir. Oksidasyona karşı oldukça dayanıklıdır ve çeşitli şekillerde işlenebilir. Pirinç, bakır ve çinkonun oranına bağlı olarak değişen farklı özelliklere sahip farklı alaşımlarla üretilir.



YÜZEY İŞLEMLER

TOZ BOYA

Toz boyama, panellerimize istenilen herhangi bir RAL rengini uygulamamıza izin verir. Toz, statik yükü sayesinde metal yüzeyine çekilir, daha sonra malzeme fırında ısınır ve toz erir ve kimyasal bir reaksiyona girer. Sonuç, son derece dayanıklı bir dış katmandır. Tabaka kalınlığı, iç mekan uygulamaları için minimum 60 mikron'dan dış mekan uygulamaları için 120 mikron'a kadar değişmektedir. Toz kaplamalar, istenen estetik sonuca katkıda bulunur ve mat, saten veya parlak bir sonuç elde edilmesini sağlar. Toz kaplamalı ürünler, renk haslığında mükemmel sonuçlar verir ve son derece dayanıklı bir üst tabakaya sahiptir. Elektrostatik vernik işlemi, optimum yapışkan ve korzyonsuz bir yüzey oluşturur. Bu, uzun bir ömür sağlar ve kesme, delme ve frezeleme gibi işlemlerde bile kaplama sağlam kalır. Ek bir seçenek olarak anti-grafiti kaplama da sunmaktayız. Bu üst tabaka, grafiti ve çıkartmaların malzemeye yapışmasını önler.




ELOKSAL

Eloksal, alüminyuma paslanmaz bir koruyucu tabaka sağlayan bir işlemdir. Sonuç olarak ömrü sınırsız olan ve minimum bakım gerektiren dayanıklı bir ürün elde edilir. Görünümü korunur ve siyahlaşmasını önler. Anodizasyon sırasında alüminyum hızlandırılmış bir oksidasyon sürecine maruz kalır ve üst tabakası alümine dönüştürülür. Bu tabakanın kalınlığı ürünün iç veya dış mekan kullanımına bağlıdır. Eloksal edilmiş alüminyum doğal olarak mat veya parlak bir yüzeye sahip olabilir ve bronz, gümüş veya altın gibi çeşitli renkler eklenebilir. Bu, yapı, otomotiv ve havacılık gibi farklı sektörlerde, paslanmazlık ve dayanıklılık gibi özelliklerin önemli olduğu yerlerde tercih edilir.




GALVANİZLEME


Galvanizli çelik erozyona karşı korunur ve çok dayanıklı bir koruyucu katmana sahiptir. Termal galvanizasyon, panellerin tüm yüzeyinde kalın ve homojen bir tabaka sağlar. Galvanizli panellerin ömrünü yaklaşık 3 milimetre derinliğindeki küçük hasarlar etkilemez. Termal galvanizasyon, çeliği 450°C'de düşük dereceli sıvı çinkoya daldırmayı içerir. Bu, yapının tüm dış ve iç bölgelerini eşit şekilde korur. Çelik ve çinko, saf çinko bir tabaka ile kapatılmış bir galvanizli alaşım oluşturacak şekilde birleşir. Galvanizli ürünler oldukça dayanıklı, neredeyse bakım gerektirmeyen ve minimum maliyetle maksimum koruma sağlar. Galvanizli çelik dış mekanlarda kullanılabilir ve herhangi bir renkte kaplanabilir.



GENİŞLETİLMİŞ METAL MESH TEKNİK ÖZELLİKLER



A : Adım
H : Hatve
i : İlerleme
K : Kalınlık




25 x 62 x 2 x 7
↓ ↓ ↓ ↓
A x H x K x i


PERPORE DELİKLİ METAL TEKNİK ÖZELLİKLER

Delik Düzeni

Yuvarlak delik düzeni




Ç: Delik çapı
U: Merkezler arası uzaklık




Ç: Delik çapı
U: Merkezler arası uzaklık

Altıgen delik düzeni




A: Altıgen delik
U: Merkezler arası uzaklık

Slot delik düzeni





S: Slot delik
U1: Merkezler arasındaki dikey mesafe
U2: Merkezler arasındaki yatay mesafe



Kare delik düzeni





Ç: Kare delik
U: Merkezler arası uzaklık





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
1.8x3x0.5x0.41	DKP	1.8	3	0.5	1.800	1.538	50	1000x15000	GAL0103050410R
1.8x3x0.4x0.45	Paslanmaz	1.8	3	0.4	1.570	2.400	54	345x10000	PSL0103040434R





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
2x4x0.3x0.30	Alüminyum	2	4	0.3	0.30	0.233	72	1000x30000	ALU0204030310R
2x4x0.5x0.60	Alüminyum	2	4	0.5	0.60	0.800	41	1000x30000	ALU0204050610R
2x4x0.5x0.60	Alüminyum	2	4	0.5	0.60	0.800	41	1200x30000	ALU0204050612R
2x4x0.5x0.46	DKP	2	4	0.5	0.46	1.800	55	1000x15000	DKP0204050410R
2x4x0.5x0.46	DKP	2	4	0.5	0.46	1.800	55	1200x15000	DKP0204050412R
2x4x0.5x0.46	Galvaniz	2	4	0.5	0.46	1.800	55	1000x15000	GAL0204050410R
2x4x0.4x0.46	Paslanmaz	2	4	0.4	0.46	1.400	55	1000x10000	PSL0204040410R


D6 - 3 x 6 x 0.5 x 0.69 mm
ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x I (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
3x6x0.5x0.78	Alüminyum	3	6	0.5	0.78	0.700	49	1000x30000	ALU0306050710R
3x6x0.5x0.78	Alüminyum	3	6	0.5	0.78	0.700	49	1200x30000	ALU0306050712R
3x6x0.5x0.60	Alüminyum	3	6	0.5	0.60	0.550	60	1000x30000	ALU0306050610R
3x6x0.5x0.60	Alüminyum	3	6	0.5	0.60	0.550	60	1200x30000	ALU0306050612R
3x6x0.5x0.50	Alüminyum	3	6	0.5	0.50	0.450	67	1000x30000	ALU0306050510R
3x6x0.5x0.50	Alüminyum	3	6	0.5	0.50	0.450	55	1200x30000	ALU0306050512R
3x6x0.5x0.69	DKP	3	6	0.5	0.69	1.800	55	1000x15000	DKP0306050610R
3x6x0.5x0.69	DKP	3	6	0.5	0.69	1.800	55	1200x15000	DKP0306050612R
3x6x0.5x0.69	Galvaniz	3	6	0.5	0.69	1.800	55	1000x15000	GAL0306050610R
3x6x0.5x0.69	Paslanmaz	3	6	0.5	0.69	1.800	55	1000x15000	PSL0306050610R
3x6x0.5x0.69	DKP	3	6	0.5	0.69	1.800	55	1000x2000	DKP0306050610
3x6x0.5x0.78	Alüminyum	3	6	0.5	0.78	0.700	49	1000x2000	ALU0306050710
3(3/7)x6x1x1	DKP	3,7	6	1	1.00	4.243	46	1000x2000	DKP0306101010


D8 - 4 x 8 x 0.8 x 0.8 mm
ÖLÇEK: 1:1



Ürün Kodu A x H x K x I (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
4x8x0.8x0.8	DKP	4	8	0.8	0.8	2.512	60	1000x2000	DKP0408080810



Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
5x10x0.50x0.64	DKP	5	10	0.5	0.64	1.000	75	1000x30000	DKP0510050610R
5x10x1.00x1.19	DKP	5	10	1	1.19	3.750	53	1000x2000	DKP0510101110
5x10x1.00x1.19	Alüminyum	5	10	1	1.19	1.300	53	1000x2000	ALU0510101110
5x10x0.50x1.04	Pastanmaz	5	10	1	1.04	3.256	59	1000x2000	PSL0510101010
5x10x0.50x1.19	Alüminyum	5	10	0.5	1.19	0.650	52	1000x30000	ALU0510051110R
5x10x0.50x1.19	Alüminyum	5	10	0.5	1.19	0.650	52	1200x30000	ALU0510051112R
5x10x1.00x1.19	Alüminyum	5	10	1	1.19	1.300	52	1000x20000	ALU0510101112R
5x10x1.00x1.19	Alüminyum	5	10	1	1.19	1.300	52	1200x20000	ALU0510101112R




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
5.5x10.5x0.5x0.7	Galvaniz	5.5	10.5	0.5	0.7	1.000	75	1000x3000	GAL0510050710RS




D16 - 8 x 16 x 1 x 1.5 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
8x16x1x1.5	DKP	8	16	1	1.5	2.944	62	1000x2000	DKP0816101510
8x16x1x1.5	DKP	8	16	1	1.5	2.944	62	1250x2500	DKP0816101512
8x16x1x1.91	Alüminyum	8	16	1	1.91	1.300	62	1000x20000	ALU0816101910R





D20-1.5 - 10 x 20 x 1.5 x 1.5 mm



ÖLÇEK: 1:1





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
10x20x1x1.5	DKP	10	20	1	1.5	2.355	70	1000x2000	DKP1020101510
10x20x1.5x1.5	DKP	10	20	1.5	1.5	3.533	70	1000x2000	DKP1020151510





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
10x20x2x2	DKP	10	20	2	2	6.280	60	1000x2000	DKP1020202010
10x20x2x2	Alüminyum	10	20	2	2	2.184	60	1000x2000	ALU1020202010





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
10x20x0.7x0.9	Galvaniz	10	20	0.7	0.9	0.990	82	1000x2500	GAL1020070910R




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	Delik Genişliği (mm)	Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
9x27x1x1.43	DKP	9	27	1	1.43	2.500	68	1000x2000	DKP0927101410
9x27x1x1.43	DKP	9	27	1	1.43	2.500	68	1000x1500	DKP0927101410R




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	Delik Genişliği (mm)	Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
12x28x0.27x0.51	DKP	12	28	0.27	0.51	0.180	91	1000x50000	DKP1228030510RS





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
12x30x2x2.7	DKP	12	30	2	2.70	7.065	55	1000x2000	DKP1230202710
12x30x2x2.7	DKP	12	30	2	2.70	7.065	55	1250x2500	DKP1230202712





SİLİNDİRLİ




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
113.5x32x0.5x0.95	Galvaniz	13.5	32	0.5	0.95	0.550	86	585x60000	GAL1332050958RS
113.5x32x0.5x0.95	Galvaniz	13.5	32	0.5	0.95	0.550	86	1000x40000	GAL1332050910RS
113.5x32x0.7x1.04	Galvaniz	13.5	32	0.7	1.04	0.850	84	585x40000	GAL1332071058RS
113.5x32x0.7x1.04	Galvaniz	13.5	32	0.7	1.04	0.850	84	1000x40000	GAL1332071010RS



Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
14x42x2x2.5	DKP	14	42	2	2.5	5.607	65	1000x2000	DKP1442202510




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
14x42x2x3	DKP	14	42	2	3	6.729	57	1000x2000	DKP1442203010




D43-2 - 20 x 43 x 2 x 2 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
20x43x2x2	DKP	20	43	2	2	3.140	80	1000x2000	DKP2043202010




D43-3 - 20 x 43 x 3 x 3 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
20x43x3x3	DKP	20	43	3	3	7.065	70	1000x2000	DKP2043303010




D50 - 20 x 50 x 2 x 3 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
20x50x2x3	DKP	20	50	2	3	4.710	70	1000x2000	DKP2050203010
20x50x2x3	DKP	20	50	2	3	4.710	70	1250x2500	DKP2050203012




D51 - 20(23) x 50 x 3 x 4.75 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
20x50x3x3.50	DKP	20	50	3	3.50	8.243	65	1000x2000	DKP2050303510
20x50x3x3.50	DKP	20	50	3	3.50	8.243	65	1250x2500	DKP2050303512
20x50x3x4.58	DKP	20	50	3	4.58	10.786	54	1000x2000	DKP2050304510
20x50x4x4.35	DKP	20	50	4	4.35	13.659	56	1000x2000	DKP2050404310
20x50x5x4.35	DKP	20	50	5	4.35	17.074	56	1000x2000	DKP2050504310




D61 - 23 x 62 x 1.5 x 2 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
23x62x1.5x2	DKP	23	62	1.5	2	2.048	73	1000x2000	DKP2362152010




D62 - 23 x 62 x 2 x 3 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
23x62x2x3	DKP	23	62	3	3.50	4.096	74	1000x2000	DKP2362203010
23x62x2x3	DKP	23	62	3	3.50	4.096	74	1250x2500	DKP2362203012
23x62x2x3	DKP	23	62	3	4.58	4.096	74	1500x3000	DKP2362203015
23x62x3x3	DKP	23	62	3	4.35	6.143	74	1500x3000	DKP2362303015




D62-10 - 23 x 62 x 3 x 10 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
23x62x3x10	DKP	23	62	3	10	18.115	23	1000x2000	DKP2362301010




D75 - 35 x 75 x 2 x 3 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
35x75x2x3	DKP	35	75	2	3	2.691	83	1000x2000	DKP3575203010




D90 - 40 x 90 x 3 x 3 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Geniřlięi (mm)	H Delik Uzunluęu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Bořluk Oranı (%)	Geniřlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
40x90x3x3	DKP	40	90	3	3	3.533	85	1000x2000	DKP4090303010




D91 - 28 x 90 x 4 x 6 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Geniřlięi (mm)	H Delik Uzunluęu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Bořluk Oranı (%)	Geniřlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
28x90x4x6	DKP	28	90	4	6	13.457	57	1000x2000	DKP2890406010




D100 - 38 x 100 x 3 x 8 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
38x100x3x8	DKP	38	100	3	8	9.916	58	1000x2000	DKP38100308010





D115 - 40 x 115 x 2 x 3 mm



ÖLÇEK: 1:1





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
40x115x2x3	DKP	40	115	2	3	2.355	85	1000x2000	DKP40115203010





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
14(16.2)x42x2x2.75	DKP	16.2	42	2	2.75	5.330	66	1000x2000	DKP1642202710S




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
20(23)x50x2x3.25	DKP	20(23)	50	2	3.25	4.437	72	1000x2000	DKP2350203210S
20(23)x50x2x3.25	DKP	20(23)	50	2	3.25	4.437	72	1250x2500	DKP2350203212S



Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İletirme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
20(23)x50x3x4.75	DKP	20(23)	50	3	4.75	9.727	59	1000x2000	DKP2350304710S
20(23)x50x3x4.75	DKP	20(23)	50	3	4.75	9.727	59	1250x2500	DKP2350304712S




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İletirme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
23(26)x62x2x3.25	DKP	23(26)	62	2	3.25	3.925	75	1000x2000	DKP2662203210S
23(26)x62x2x3.25	DKP	23(26)	62	2	3.25	3.925	75	1500x3000	DKP2662203215S




H15 - 8 x 15 x 1 x 1.76 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
8x15x1x1.76	DKP	8	15	1	1.76	3.454	56	1000x2000	DKP0815101710
8x15x1x1.76	Alüminyum	8	15	1	1.76	1.200	56	1000x2000	ALU0815101710





H85 - 28 x 85 x 2 x 3 mm



ÖLÇEK: 1:1





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
28x85x2x3	DKP	28	85	2	3	3.364	79	1000x2000	DKP2885203010





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
7(7.8)x10x1x1.6	DKP	7(7.8)	10	1	1.6	3.221	59	1000x2000	DKP0710101610S




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
15(15.8)x20x1x3.2	DKP	15.8	20	1	3.2	3.180	60	1000x2000	DKP1520103210S



Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
4.5x6x0.8x0.8	DKP	4.5	6	0.8	0.8	2.233	24	1000x2000	DKP0406080810




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
6x8x1x1	DKP	6	8	1	1	2.617	67	1000x2000	DKP0608101010




S12-1.5 - 9 x 12 x 1.5 x 1.5 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
9x12x1,5x1,5	DKP	9	12	1.5	1.5	3.925	67	1000x2000	DKP0912151510





S12-1 - 9 x 12 x 1 x 1 mm



ÖLÇEK: 1:1





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
9x12x1x1	DKP	9	12	1	1	1.740	78	1000x2000	DKP0912101010





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
9x12x1.5x1.5	DKP	9	12	1.5	1.5	3.925	67	1000x2000	DKP0912151510S




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
9x12x1x1	DKP	9	12	1	1	1.740	78	1000x2000	DKP0912101010S



Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
15x20x1x1.7	DKP	15	20	1	1.7	1.779	77	1000x2000	DKP1520101710S
15x20x1.5x1.7	DKP	15	20	1.5	1.7	2.669	77	1000x2000	DKP1520151710S




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
23x30x2x2	DKP	23	30	2	2	2.730	83	1000x2000	DKP2330202010S




SF40 - 30 x 40 x 2.5 x 3 mm

ÖLÇEK: 1:1




Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
30x40x2.5x3	DKP	30	40	2.5	3	3.925	80	1000x2000	DKP3040253010S





SF50 - 37x50x3x4.5 mm



ÖLÇEK: 1:1





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
37x50x3x4.5	DKP	37	50	3	4.5	5.728	76	1000x2000	DKP3750304510S





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
12x30x2x3	Alüminyum	12	30	2	3	2.730	50	1000x2000	ALU1230203010





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
25x62x1.5x7	DKP	25	62	1.5	7	6.594	44	1000x2000	ALU2562157010
25x62x2x7	DKP	25	62	2	7	8.792	44	1000x2000	ALU2562207010
25x62x2x7	Alüminyum	25	62	2	7	3.058	44	1250x2500	ALU2562207012





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
35x75x2x10	Alüminyum	35	75	2	10	3.120	42	1000x2000	ALU3575201010





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İlerleme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
50x115x2x10	DKP	50	115	2	10	6.280	60	1250x2500	DKP50115201012
50x115x2x10	Alüminyum	50	115	2	10	2.184	60	1000x2000	ALU50115201010
50x115x2x10	Alüminyum	50	115	2	10	2.184	60	1250x2500	ALU50115201012
50x115x2x10	Alüminyum	50	115	2	10	2.184	60	1500x3000	ALU50115201015





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
50x115x2x15	Alüminyum	50	115	2	15	3.276	40	1000x2000	ALU50115201510





Ürün Kodu A x H x K x i (mm)	Malzeme	A Delik Genişliği (mm)	H Delik Uzunluğu (mm)	K Kalınlık (mm)	i İleteme (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
60x160x2x20	Alüminyum	60	160	2	20	3.640	33	1500x3000	ALU60160202015





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	2	3.5	0.50	2.800	30	1000x2000	DKPR02350510
DKP	2	3.5	1.00	5.600	30	1000x2000	DKPR02351010
DKP	2	3.5	1.50	8.500	30	1000x2000	DKPR02351510





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	3	5	0.50	2.700	32	1000x2000	DKPR03050510
DKP	3	5	1.00	5.400	32	1000x2000	DKPR02051010
DKP	3	5	1.50	8.100	32	1500x3000	DKPR02051510





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	4	6	1.00	4.800	40	1000x2000	DKPR04061010
DKP	4	6	1.50	7.200	40	1000x2000	DKPR04061510





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	5	8	1.00	5.400	35	1000x2000	DKPR05081010
DKP	5	8	1.50	7.900	35	1000x2000	DKPR05081510
DKP	5	8	2.00	10.500	35	1000x2000	DKPR05082010
Alüminyum	5	8	2.00	3.650	35	1000x2000	ALUR05082010





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
Galvaniz	6	9	0.50	2.450	40	1000x2000	GALR06090510
DKP	6	9	0.90	4.410	40	1000x2000	DKPR06090910
DKP	6	9	1.00	4.900	40	1500x3000	DKPR06091015
DKP	6	6	1.00	4.900	40	1000x2000	DKPR06091010
DKP	6	9	1.50	7.300	40	1250x2500	DKPR06091510
DKP	6	9	1.50	7.300	40	1500x3000	DKPR06091515
DKP	6	9	1.50	7.300	40	1250x2500	DKPR06091512





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	8	11	1.00	4.300	48	1000x2000	DKPR08111010
DKP	8	11	1.50	6.400	48	1000x2000	DKPR08111510





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	10	14	1.00	4.400	46	1000x2000	DKPR10141010
DKP	10	14	1.50	6.600	46	1000x2000	DKPR10141510
DKP	10	14	1.50	6.600	46	1500x3000	DKPR10141515
DKP	10	14	2.00	8.800	46	1250x2500	DKPR10142012
DKP	10	14	2.00	8.800	46	1500x3000	DKPR10142015
Alüminyum	10	14	2.00	4.400	46	1000x2000	ALUR10142010
Alüminyum	10	14	3.00	3.900	46	1000x2000	ALUR10143010





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	12	16	1.00	3.900	51	1000x2000	DKPR12161010
DKP	12	16	2.00	7.800	51	1000x2000	DKPR12161010





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	15	20	1.50	4.400	51	1000x2000	DKPR15201510
DKP	15	20	2.00	8.800	51	1000x2000	DKPR15202010





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	20	27	1.00	6.000	49	1000x2000	DKPR20271510
DKP	20	27	2.00	9.000	49	1000x2000	DKPR20272010
Alüminyum	20	27	2.00	2.700	49	1000x2000	ALUR20272010





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	30	40	2.00	7.800	51	1000x2000	DKPR30402010





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	5x5	8	1.00	4.900	39	1000x2000	DKPC05081010
DKP	5x5	8	1.50	7.300	39	1000x2000	DKPC05081010





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	10x10	15	1.00	4.400	44	1000x2000	DKPC10151010
DKP	10x10	15	1.50	6.700	44	1000x2000	DKPC11161510
DKP	10x10	15	1.50	6.700	44	1500x3000	DKPC12171515





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	25x25	40	1.00	6.000	39	1000x2000	DKPC25401010
DKP	25x25	40	2.00	12.000	39	1000x2000	DKPC25402010





Malzeme	Ç Çap (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	40x40	80	2.00	12.000	25	1000x2000	DKPC40802010





Malzeme	S Slot (mm)	U1xU2 Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	1.5x20	7.5x24	1.00	5.400	33	1000x2000	DKPS15201010





Malzeme	S Slot (mm)	U1xU2 Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	2.5x20	11x24	1.00	5.400	38	1000x2000	DKPS25201010



Malzeme	S Slot (mm)	U1xU2 Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	5x20	18x25	1.00	4.400	42	1000x2000	DKPS05201010
DKP	5x20	18x25	1.50	6.700	42	1000x2000	DKPS05201510



Malzeme	S Slot (mm)	U1xU2 Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	8x25	30x32	1.00	4.900	39	1000x2000	DKPS08251010
DKP	8x25	30x32	1.50	7.350	39	1000x2000	DKPS08251510



Malzeme	A Altıgen (mm)	U Merkezler Arası Uzaklık (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m²)	Boşluk Oranı (%)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Stok Kod
DKP	11	14	1.00	3.000	62	1000x2000	DKPH11141010
DKP	11	14	1.50	4.500	62	1000x2000	DKPH11141510
Alüminyum	11	14	1.50	1.500	62	1000x2000	ALUH11141510





CEYLANLAR®

Ceylanlar Metal

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
6. Cad. No: 32 59500
Çerkezköy, Tekirdağ / Türkiye

T +90 282 725 05 36
F +90 282 725 35 28

info@ceylanlarmetal.com
www.ceylanlarmetal.com